

# K<sup>14</sup>olem<sup>®</sup> kamen

PROFI

O B S A H :

krbová kamna

krbové vložky

kamnové vložky

teplovodní systémy

stavební materiály

keramika

ČASOPIS PRO TY, KTEŘÍ TO S TOPENÍM MYSLÍ OPRAVDU VÁŽNĚ

[www.kolem-kamen.cz](http://www.kolem-kamen.cz)





Spartherm Stovo M bílá





Foto na titulní straně: Brunner KFR

# Originalita se počítá!

Ing. Jitka Pokorná

A to je léty prověřený fakt. Originální nápady jsou rozhodně jedním z hnacích motorů moderní společnosti. Proto se stále rozhlížím kolem sebe, hledám inspiraci pro vlastní práci, třídím věci na ty, které se mi líbí a na ty, které se mi nelíbí.

Někdy stojím u zelinářského krámu a očima vybírám tvary a barvy, které se mi v hlavě skládají do originální kompozice. Už to úplně vidím, tu broušenou mísu, na kterou to doma naskládám. Vytvořím unikátní dekoraci, bude k tomu ladit ubrus i prostírání, použiju ten porcelánový servis, který jsem už dávno nepoužila. No bude to nádhera. Nakládám do košíku od každého trochu, pořád tu představu doladuji, doplňuji další a další kousky, pak rychle k pokladně, zaplatit a dokud mám ten dokonalý obraz v hlavě, spěchám domů.

Cestou mě najednou napadne, že ta struktura baklažánu by se dala nádherně promítnout do jednoduchého motivu na keramiku. Jenom jako stín, nenápadný prolis, který z mrtvé a ohněm vypálené hmoty udělá něco zajímavého. Ano, originálního! Něco, co jsem sama vymyslela. Rychle vyložím nákup, беру si skicák a tužku a kreslím. Snažím se zachytit to, co mi jen tak prolétá hlavou. Jde to blbě. Mačkám a vyhazuji papíry. Pak to najednou mám. Myšlenka se zhmotní na kusu papíru pár tahy, už to není jen

mihotavá představa, stala se z toho konkrétní věc. Spíš první předloha k budoucí konkrétní věci. Ale je to hmotné, dá se na to sáhnout, dá se s tím dál pracovat. Už mi to neuteče. Sedím na židli u stolu a kochám se tím nápadem. Kdybych byla kuřák, dala bych si teď cigáro, zhluboka natáhla kouř do plic a pomalu jej vyfukovala ke stropu. Jsem ale spíš astmatik, tak si tuto radost odepřu a vrátím se k původní myšlence. Rozprostřu nový ubrus, otírám utěrkou jednotlivé kousky ovoce a kladu je jeden vedle druhého na skleněnou mísu. Vybírám podle barev, tvarů, velikostí. Cítím se jak Paul Cézanne. Inspiruji se originalitou muže, který dokázal zhmotňovat své myšlenky do úžasné podoby. Úplně si to představuji, že jsem jako on. A už slyším, jak před domem zastavují vozy galeristů objevitelů, kteří konečně našli můj talent. Je to jen sen. Ale pak si uvědomuji, že před domem opravdu zastavilo auto.

Bouchnutí dveří, vchází můj muž. Co se dá dělat. I když v podstatě to byl on, kdo první objevil mou touhu po originalitě a od té doby ji trpělivě snáší. Hned se mu chlubím se svými dnešními objevy. Prohlíží si návrh nového designu keramiky i esteticky vyvážené ovoce na skleněné míse. Verdikt je nemilosrdný: „*Ten motiv je moc složitý, modelář to bude muset hodně zjednodušit, toto tam být nemůže vůbec, tady bych*

*potřeboval ještě dodělat ten roh. Ale jinak dobrý.*“ Pak mu konečně ulpí pohled na ovocném aranžmá. „*A tohle bude dneska jako k večeři?*“, odtuší. Nejsem ani zdrcená. Tohle je totiž realita vizionářů. Člověk se s tím dělá, patlá a vymýšlí hodiny, pak přijde pragmatik, celé to očesá, zjednoduší, ubere originalitu ve prospěch účelnosti a je to. Víím, že si za chvíli vybere to nejhezčí jablko z mísy a zakousne se do něj, ale taky víím, že se ještě mockrát nad novou řadou keramiky pohádáme, ale postupně dojdeme k rozumnému kompromisu, modelář navrhne vzor, udělají se formy a chlapi na dílně připraví první várku. Ta se úplně nepovede, pak druhá, třetí...

Nakonec to dáme a já se budu radovat nad dalším zhmotněným snem. Nad střípkem mého originálního nápadu, který se stal sériovým výrobkem. Proto tvrdím, že originalita se počítá a pro mě osobně je nezbytným kořením života. Nejen ta moje, samozřejmě i těch všech, se kterými se setkávám, a kteří mají neustálou touhu něco objevovat a něco nového začínat.

Když se jim to nakonec podaří, občas se stane, že přijdou jiní, kteří originalitu sice v krvi nemají, ale milují originalitu jiných. Vezmou tiše do ruky jejich nápad, trochu ho přestříknou, jinak nalakují, přehodí pár písmenek a ejhle!

Ale to už je zase trochu jiný příběh.

# Otevřené krby Urfeuer

BRUNNER®

URFEUER by se dalo volně přeložit jako pravěký oheň. Podobnost s pravěkým ohněm platí však pro novou řadu otevřených ohnišť od Brunnera jen do určité míry. V tomto případě totiž za ohněm, na který si můžete sáhnout a který vám do obytného prostoru přináší mihotavé světlo, praskání a vůni táboráku stojí i technologie a počítačové simulace.

Otevřené krby URFEUER jsou zkoušeny podle normy EN 13229. Mají účinnost vyšší než 30% a nemusí plnit žádné další parametry co se týče emisí. Otevřené krby mohou být nadále zabudovávány a nehovoří se o jejich zákazu. Na druhou

stranu se o otevřených krbech vždy mluví pouze jako o ohništích využívaných příležitostně - a ne za účelem vytápění. Například ve Falcích, odkud pochází jeden nezapomenutelný podnikatel v našem oboru, mají pravidlo, že otevřený krb nesmí



|  | Urfeuer 50/66 | Urfeuer 50/88 | Urfeuer Eck 50/66/44 | Urfeuer Panorama 50/44/66/44 |
|--|---------------|---------------|----------------------|------------------------------|
| Plocha otvoru ohniště [m²]                   | 0,32          | 0,45          | 0,53                 | 0,66                         |
| Průměr odkouření [mm]                        | 250           | 300           | 300                  | 300                          |
| Teplota spalin na výstupu [°C]               | 120           | 120           | 110                  | 110                          |
| Průměr připojení externího vzduchu Ø [mm]    | 250           | 250           | 250                  | 250                          |
| Hmotnost bez rámu a litinového obložení [kg] | 213           | 248           | 206                  | 180                          |
| Cena   | 112.980,-     | 122.640,-     | 127.960,-            | 132.580,-                    |

být používán častěji než 8 dní v měsíci a pokaždé maximálně 5 hodin.

A jaká jsou obecně platná pravidla pro používání těchto ohnišť?

Není možné do stejného komínového průduchu zaústit žádné další topidlo. V krbu (na odchodu spalin do komína) musí být klapka - to samé platí pro přívod spalovacího vzduchu.

Krb by měl být provozován pouze pod dozorem a pouze s přiměřeným množstvím paliva. V interiéru eventuálně přítomné ventilační aparatury nesmějí krb ovlivňovat. Otevřené krby URFEUER mají přívod externího vzduchu o průměru 250 mm a průměr odkouření 250 - 300 mm. Korpus je dvouplášťový a v jeho horní části je do odkouřovací komory přidán otvor z důvodu zvýšení výkonu. V ohništi je zabudovaná mechanická klapka a stahovací síťka, která brání vylétávání jisker. Ohniště je vyloženo litinovými pláty silnými 8 mm, které se dají použít i jako dekorace a optické rozšíření ohniště.

Další podrobnosti se dozvíte na školeních - to nejbližší bude ve Fire Factory 9. - 10. 6.





# Spartherm Premium



**Za dokonalost provedení těchto krbových vložek hovoří počet ocenění, které za tak krátkou dobu existence získaly.**


Vy, kteří jste se zúčastnili výstavy a prezentace Kolem kamen na výročním jednání kamnářského cechu v Seči, jste se s těmito designovými kousky už trochu seznámili. Provedení skla krbové vložky bez viditelného rámu a možnost vysouvat dvířka nejen nahoru, ale i částečně dolů, celou řadu z vás opravdu zaujala. I když v současnosti Spartherm vyrábí pouze čtyři modely této řady, vězte, že řada Premium se bude do budoucna rozrůstat o další modely. Celkem by jich mělo být v dohledné době přibližně šestnáct.

Pro prodej krbových vložek této řady však existují striktní pravidla. **Kamnáři, kteří mají zájem tuto produktovou řadu nabízet, musejí mít se Sparthermem podepsanou smlouvu, kde se zavazují dodávat krbové vložky pouze s montáží.** Není tedy možné různé „přeprodávání“, nebo prodej přes e-shopy. Zároveň musí mít kamnáři **alespoň jeden obestavěný vzorek vystavený ve svém showroomu a musí být odpovídajícím způsobem proškoleni.** Jako podpora prodeje krbových vložek této řady právě vzniká exkluzivní prospekt, který bude vytištěn v češtině a vznikne i webová stránka, kde budou uvedeni pouze „Premium“ prodejci.



| Technická data                      | Premium V-ASH         | Premium V-2L-55h GET<br>Premium V-2R-55h GET | Premium V-M-80h GET    | Premium A-3RL-60h     |
|-------------------------------------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|
| Rozměry (v x š x h)                 | 1.296 x 955 x 555 mm  | 1.424 x 831 x 555 mm                         | 1.451 x 1.048 x 510 mm | 1.476 x 748 x 592 mm  |
| Rozměry betonového rámu (v x š x h) | 892x1233x122          |  |                        |                       |
| Průměr odkouření                    | Ø 180 mm              | Ø 180 mm                                     | Ø 180 mm               | Ø 200/250 mm          |
| Připojení externího vzduchu         | SVS napojení Ø 150 mm | SVS napojení Ø 150 mm                        | SVS napojení Ø 150 mm  | SVS napojení Ø 150 mm |
| Hmotnost                            | 212 kg                | 230 kg                                       | 250 kg                 | 321 kg                |
| Obložení ohniště                    | šamot                 | šamot  | šamot                  | šamot                 |
| Výška dvířek                        | 338 mm                | 510 mm                                       | 491 mm                 | 533 mm                |
| Světlost prosklení (š x v)          | 847 x 338 mm          | 512 x 460 x 323 mm                           | 727 x 431 mm           | 544 x 526 x 318 mm    |
| Doporučené množství dřeva           | 2,1 kg/h              | 2,1 kg/h                                     | 2,7 kg/h               | 2,2 kg/h              |
| Nominální výkon (NWL)               | 7,0 kW                | 7,0 kW                                       | 9,0 kW                 | 7,5 kW                |
| Rozsah výkonu                       | 4,9 - 9,1 kW          | 4,9 - 9,1 kW                                 | 6,3 - 11,7 kW          | 5,3 - 9,8 kW          |
| Teplota spalin na výstupu z KV      | 275°C                 | 276°C  | 279°C                  | 310°C                 |
| Účinnost                            | > 80 %                | > 80 %                                       | > 80 %                 | > 80 %                |

# Varia AS-3RLh-4S



Kombinace toho nejprodávanějšího – menší vložky Varia AS nahrazují na předních místech prodejnosti kdysi velice úspěšné Varia A. Třístranná pravouhlá prosklení 3RL, v sortimentu krbových vložek pro zákazníky, kteří chtějí vidět oheň „odkudkoli“, už definitivně nahradily oblouková a prismatická skla. No a varianta Linear 4S byla vždy oblíbenější, než varianta Linear 3S. Vypadá to tedy, že zákazník nemůže udělat s Varia AS-3RLh-4S chybu...

Kromě výše zmíněných má tato krbová vložka ještě celou řadu dalších výhod, jako je malá zabudovávací hloubka – takže krb nezasahuje moc do prostoru i „rozumný výkon“ a vysokou účinnost.

Tato krbová vložka je do konce června nabízena se zaváděcím rabatem +5%. Pokud si ji ovšem objednáte za účelem vystavení ve vašem showroomu dostanete ještě dodatečný rabat +20% a reklamní panel zdarma.

## Originál je jen jeden!

### Soutěž 2016/2017

Vážení odběratelé, máme to štěstí, že dodáváme na trh samé originální výrobce, kteří vždy šli svoji vlastní cestou a spoléhali se především na své vlastní nápady. Takové firmy existují samozřejmě i v dalších oborech, kterým my už tak dobře nerozumíme, ale přesto rukopis tvůrců rozeznáváme.

Abychom hodnoty originálu a několik originálních tvůrců a výrobců připomněli i vám, **rozhodli jsme se pro vás od poloviny roku 2016 do poloviny roku 2017 vyhlásit soutěž o opravdu originální ceny.**

A co by to bylo za originální soutěž, kdyby neměla i originální pravidla. Ta však zatím prozrazovat nebudeme a počkáme si na již zmíněnou polovinu roku – **pravidla vyhlásíme 1. 7. 2016.** Co však již prozradit můžeme, je to, že soutěž může vyhrát opravdu každý z našich odběratelů.

Jediné, co teď ještě prozradíme, je, že se fakt máte na co těšit!



### školení Spartherm

Školení proběhne 16. – 17. června v nových školících prostorách v Soběslavi. Vedle novinek z produkce Spartherm se budeme věnovat také novinkám od firem Arcadia, DRU a Brula.

Pozvánku s podrobným programem obdržíte, ale již nyní se můžete přihlásit na [snidal@brula.cz](mailto:snidal@brula.cz).

#### Avizované termíny prázdninových dovolených:

Spartherm: 18. – 29. 7.; Brunner: 1. – 12. 8.; Fire Factory a K&K POKER 1. – 5. 8.

**Zásobte se včas!**



# Maratón, Praha 8/5/16



Český kamnář zase slavně zvítězil! Už v podstatě jen tím, že se zvedl, něco natrénoval a vydal se do Prahy na tradiční štafetový maratón. Už podruhé se k nám přidala štafeta Brunner, nově i štafeta holandských importérů Brunner. Počasí bylo ideální. Do cíle jsme dorazili v pořádku všichni. Benny od Brunnera dokonce dvakrát, protože jim na poslední chvíli vypadl jeden běžec a on musel běžet dva úseky. Česká štafeta měla nejlepší čas, ale to vůbec není podstatné. Důležité je, že jsme se potkali i při jiné příležitosti, než je kamnařina a že jsme náš sportovní výkon v přátelském duchu nakonec pěkně zapili. Tak zase za rok. Kdo se přidá?



## školení Brunner

Školení proběhne 9. – 10. června v nových školících prostorách v Soběslavi. Vedle novinek z produkce Brunner se budeme věnovat také novinkám od firem Pertinger a firetube.

Pozvánku s podrobným programem obdržíte, již nyní se můžete přihlásit na [sedlackova@kolem-kamen.cz](mailto:sedlackova@kolem-kamen.cz).

Spartherm, Brunner a DRU avizují **předpokládané zdražení o ca 3% na přelomu června a července**, kdy budou vydány nové ceníky. Počítejte s tím ve svých nabídkách!



# Eck Kamin 42-57-30







**Malá rohovka už i u Brunnera.**

Rozhodně něco, co Brunnerovi v sortimentu chybělo! Krbová vložka s rohovým prosklením (a ohýbaným sklem – bez spáry), která se dá koupit v otvíracím i výsuvném provedení...

Přírubu na odkouření je, jak je patrné z výkresu, možné dát přímo nahoru, nebo do skosené stěny odkuřovací komory, což nám umožní postavit relativně nízkou stavbu.

Ohniště je „trendy“ mělké a umožňuje tedy postavit opravdu málo nápadný krb, který bude ale zároveň velice dobře viditelný ze dvou stran. Obvykle přikládané množství dřeva činí 2-4 kg a výkon se tedy pohybuje mezi 7-13 kW. Z toho jsou přibližně 2-5 kW vyzářeny sklem.

Tyto krbové vložky je možné obestavovat i tzv. hypokaustním způsobem, pak je ale velice důležité dodržet minimální plochu obestavby cca. 4 m<sup>2</sup>.






BRUNNER®

## KFR\* – nová cesta




KFR 25

50.372,-



KFR 33

54.432,-



Šamotová ohniště pro individuální stavby, ale i šamotová ohniště s tahovým systémem pro individuální obestavby...

**KFR se nabízejí jako alternativa k robustnějším a propracovanějším GOF.** Mezi těmito dvěma typy šamotových ohnišť jsou velké rozdíly, ale zároveň mají i něco společného.

Společné pro všechny typy BRUNNER šamotových ohnišť je myšlenka na zjednodušení kamnářovy práce s individuálně stavěným ohništěm. Ne že by většina českých kamnářů nezvládla vhodné individuální ohniště navrhnout, ale přece jenom – legislativní tlak je cítit ze všech stran a dá se do budoucna očekávat, že zákazníci budou důsledněji než dosud vyžadovat od kamnářů různá potvrzení a certifikace i k individuálně stavěným ohništím. Prostě – s BRUNNEREM máte všechny „glejty“

v kapse... Ale to není samozřejmě zdaleka všechno. Každé BRUNNER ohniště je připraveno na napojení externího vzduchu, každé je dodáváno s podstavcem, se kterým snadno a rychle dostanete ohniště „do váhy“, ke každému můžete přistavět individuální tahový systém atd.

A kde jsou tedy ty rozdíly oproti již známým GOF? Ten nejmarkantnější rozdíl je vidět hned na první pohled – u KFR jsou použita litinová dvířka známá z kamnových vložek WF, zatímco u GOF jsou použita ocelová dvířka známá více od krbových vložek, nebo od kamnových vložek HKD.

Technologie také není u KFR tak složitá jako u GOF. KFR nemají u BRUNNERA tak oblíbenou ISO – Hau-be, jsou na rozdíl od GOF jednoplášťová a není u nich možné „dvojsklo“ (mezi námi – u tak malých dvířek by fakt nemělo smysl).

Tak, a teď je mi to, co jsem napsal, strašně líto – vypadá to, jako by člověk neměl žádný hmatatelný důvod koupit si KFR – a tak to opravdu není. Chcete malá kompaktní kamna s dvířky z tradičního materiálu? Kamna, která pouze 10% výkonu vydávají přes sklo u dvířek? Ohniště, které se díky „polotěžké“ konstrukci relativně rychle nahřeje? Ohniště s tahovým systémem na jednom podstavci? Jeden metr vysoká a dva metry široká kamna na nožičkách? Tak pro vás je tu KFR!

\*pozn. red.: neplette si s KFC!

KFR 25/2

76.314,-



KFR 25/1

88.102,-



KFR 25/3

63.798,-



KFR 33/1

94.934,-



KFR 33/2




80.948,-





# BRUNNER®

## HKD 7/8/9 – kamnové vložky „na šířku“



Všechny kamnové vložky této nové řady mají několik konstrukčních odlišností od řad minulých. Předně zde není přítomna v ohništi ISO – Hau-be. BRUNNER se tentokrát spolehl na izolující dvouplášťovou vrchní část korpusu. Tato dvouplášťová konstrukce zároveň umožňuje předehřátí spalovacího vzduchu – viz. řez. U těchto kamnových vložek je možné si doobjednat dvojité prosklení dvířek a je možné projektovat tahové systémy do maximálně pěti metrů délky. Zároveň je také možná kombinace těchto typů HKD s akumulacími prstenci.

Stejně ohniště a přitom pokaždé jiná kamnová vložka... Dvířka obdélníková, obdélníková zaoblená, oválná. Dvířka z jedné, nebo z obou stran. Dvířka z obou stran stejná, nebo různá.

Odkuřovací kus „běžný“, nebo pro sníženou zabudovací výšku. **Nejmladší z řady kamnových vložek BRUNNER má spoustu zvláštností a variant.**

Celá řada kamnářů má zkušenosti se zabudováváním HKD 2.2 – a celá řada kamnářů už slyšela dotaz, zda by nemohla být HKD 2.2 „na šířku“.

Taková HKD 2.2 „na šířku“ je vlastně HKD 7 – i když ne docela...

Kamnové vložky HKD 7, 8 a 9 si jsou velice podobné. Vlastně se dá říct, že kromě dvířek jsou identické. Dvířka, která mají již výše zmíněné tvary mohou být na obou stranách korpusu, nebo pouze na jedné. Všechny varianty vložek je možné objednat s „nízkým“ zaústovacím dílem, namísto běžné odkuřovací kopule.







délka dřeva 50 cm  
příkládané množství 3-8 kg



hmotnost šamotů 66 kg  
hmotnost vložky 254 kg





od 98.560,-  
HKD 8 Tunnel  
od 130.620,-



délka dřeva 50 cm  
příkládané množství 3-8 kg



hmotnost šamotů 66 kg  
hmotnost vložky 265 kg



od 98.560,-  
HKD 9 Tunnel  
od 130.620,-



# Vše, co vás v časopise zaujalo, objednávejte u našich partnerů!

www.kolem-kamen.cz

**Kolem**  
kamen

**PARTNER**



## 1. K-Plus

Údolní 384, 788 33 Hanušovice  
jauernig@seznam.cz

## 2. Krbystyle, s.r.o.

Klipperova 10, 150 00 Praha – Smíchov  
kosar@krby-style.cz • www.krby-style.cz

## 3. Jaroslav Turyna

Petra Bezruč 548, 289 11 Pečky  
info@krby-turyna.cz • www.krby-turyna.cz

## 4. Roman Hanuš

Prokišova 355/3, 370 01 České Budějovice  
kamna.hanus@tiscali.cz • www.kamnahanus.cz

## 5. Tomáš Jíra

Hrusice 197, 251 69 Hrusice  
tomasjira@centrum.cz • www.tomasjira.cz

## 6. Ladislav Koutecký

Merklínská 14, 360 10 Karlovy Vary - Sedlec  
info@3xk.cz • www.3xk.cz

## 7. Vladimír Laube - stavební práce

Mezi vodami 1560/33, 143 50 Praha 4 – Modřany  
info@laubekrby.cz • www.laubekrby.cz

## 8. Martin Pecina

Koželužská 108, 537 01 Chrudim  
martin.pecina@seznam.cz

## 9. Kamnářství Pithard & Volech

Metyšova 922, 514 01 Jilemnice  
piavo@c-box.cz • www.kamnapravo.cz

## 10. Bohdan Hrabec

Pod Senovou 46a, 787 01 Šumperk  
bohdan.hrabec@seznam.cz  
www.kamnarstvi-hrabec.cz

## 11. Vladimír Hejna

Chyšky 79, 398 53 Chyšky  
krby.hejna@seznam.cz • www.krbyhejna.cz

## 12. Sgrafito spol.s.r.o.

Ledenická 688, 370 06 České Budějovice - Srubec  
krby@sgrafito.cz • www.sgrafito.cz

## 13. Richard Kučera

Pod Sanatorkou 2508/1, 678 01 Blansko  
info@krbykucera.cz • www.krbykucera.cz

## 14. Krby Pelant s.r.o.

U Stadionu 1190, 434 01 Most  
info@krbypelant.cz • www.krbypelant.cz

## 15. Petr Sedlák

Rosovice 303, 263 01 Rosovice  
petr@kamnarstvi-sedlak.cz  
www.kamnarstvi-sedlak.cz

## 16. Kamnářství - David Antonín

Hornická 1, 748 01 Hlučín  
krbyhlucin@email.cz • www.krby-hlucin.cz

## 17. Jiří Jurčák

Na Gruntech 14, 763 11 Zlín – Lužkovice  
+420 777 733 337 • jiri.jurcak@krby-kamna.com

## 18. Lubomír Smejkal

Veselý Žďár, 580 01 Havlíčkův Brod  
krby.smejkal@seznam.cz  
www.krby-kamna-smejkal.cz

## 19. Temr s.r.o.

Husova 353, 250 01 Brandýs nad Labem  
+420 326 903 671 • info@temr.cz • www.temr.cz

## 20. David Jakubka

Teplice nad Bečvou 112, 753 01 Hranice  
kamnakrby@seznam.cz • www.kamnakubka.cz

## 21. TECHNOKLIMA UH s.r.o.

Hradištská 95, 686 03 Staré Město  
krby@technoklima.cz • www.technoklima.cz

## 22. METAX KRBY s.r.o.

Náměstí 28. října 18, 602 00 Brno  
krby@krby-metax.cz • www.krby-metax.cz

## 23. KRBY MAREŠ - NĚMEČEK

Bělec nad Orlicí 102  
503 46 Třebouchov pod Orebem  
krby.mares@seznam.cz • www.krbymares.cz

## 24. Brabenec, spol. s r.o.

Pražská 199, 675 26 Želetava  
568 455 238 • 604 963 276  
prodejnabrno@brabenec.info  
www.brabenec.info • www.zeletavska-kamna.cz

## 25. Kamnářství Milan Blaha

Příčná 140, 592 14 Nové Veselí  
566 667 235 • 602 786 353 • blaha-milan@seznam.cz  
www.blahamilan.com

## 26. STAVEP VAŇHA PAVEL

Dolní novosadská 41/26, 770 12 Olomouc  
585 751 810 • 777 070 585 • info@krbyolomouc.cz  
www.krbyolomouc.cz

## 27. Michal Kumšta - KAMA

Prodejna Krby - kamna, Rataje 12, 783 46 Těšetice  
585 221 534 • 606 721 180  
michal.kumsta@centrum.cz, www.krby-kama.cz

## 28. Štěpán Jankovič

391 72 Sudoměřice u Bechyně 120  
603 210 716 • stepan.jankovic@seznam.cz  
www.kachlovakamna.kvalitne.cz

## 29. Jaromír Láznicka

Sokolovská 1, 586 01 Jihlava  
604 244 218 • kamna@laznicka.cz  
www.laznicka.cz

## 30. Jaromír Láznicka

Náměstí 178, 594 42 Měřín  
773 575 255 • kamna@laznicka.cz  
www.laznicka.cz

## 31. Kamnářství Jiří Mára

Jungmannova 535/7, 391 01 Sezimovo Ústí  
724 251 744 • info@kamnamara.cz  
www.kamnamara.cz





**KAMNÁŘSTVÍ**  
HRABEC

**Bohdan Hrabec**  
Pod Senovou 46a  
787 01 Šumperk  
bohdan.hrabec@seznam.cz  
tel: 602 787 024  
web: kamnarstvi-hrabec.cz




**Vladimír LAUBE – KRBY**  
[www.laubekrby.cz](http://www.laubekrby.cz)



**HANUŠ**  
KAMNÁŘSTVÍ  
Prokišova 3  
370 01 České Budějovice  
Tel.: +420 777 907 766  
E-mail: kamna.hanus@tiscali.cz



[www.kamnahanus.cz](http://www.kamnahanus.cz)



**Temr**

RODINNÁ  
KAMNÁŘSKÁ  
MANUFAKTURA

[www.temr.cz](http://www.temr.cz)



**Krbystyle, s.r.o.**  
Klicperova 10, Praha-Smíchov  
[www.krby-style.cz](http://www.krby-style.cz)



**Hejna**  
kamnářství

[www.krbyhejna.cz](http://www.krbyhejna.cz)  
krby.hejna@gmail.com  
© 775 288 027, 777 288 027



**KRBY KAMNA TURÝNA**  
OHEŇ V DOBRÝCH RUKOU

[www.krby-turyna.cz](http://www.krby-turyna.cz)  
723 174 928



**Timpex**  
intelligent heat regulation

**Výrobce regulace hoření**  
pro krby a kamna  
[www.timpex.cz](http://www.timpex.cz)



**KRBY PELANT**  
U Stadionu 1190, 434 01 Most



**Mojmír Jauernig**  
Údolní 384 · 788 33 Hanušovice  
tel. 604 285 303 · e-mail: jauernig@seznam.cz



**Kamnářství**  
**Tomáš Jíra**  
KAMNA  
KRBY  
PECE  
SPORÁKY

[www.tomasjira.cz](http://www.tomasjira.cz)



**KRBY**  
JIRI JUKCAK

[www.krby-kamna.com](http://www.krby-kamna.com)



**KALA**  
KAMNA LÁZNICKA

[www.laznicka.cz](http://www.laznicka.cz)



**Kamnářství Milan Blaha**  
Nové Veselí · [www.blahamilan.com](http://www.blahamilan.com)



**krbY MetAx**

Vzorková prodejna  
**METAX KRBY s.r.o**  
Náměstí 28 října 1105/18  
602 00 Brno  
tel.: 516 431 093  
[www.krby-metax.cz](http://www.krby-metax.cz)  
e-mail: krby@krby-metax.cz



Tradice  
řemeslné  
výroby kachlů



www.kamnarstvi-bechyne.cz



inzerce



  
**SKEPPSHULT**  
*från generation till generation  
sedan 1906*

## Nová kolekce Skeppshult Noir

Švédské litinové nádobí  
bez kompromisů  
s praktickou vychytávkou  
k zachycení poklice, to ocení  
každý, kdo opravdu vaří...

Už dnes můžete objednávat  
v našem e-shopu:

<http://e-shop.kolem-kamen.cz/>




# Individuální segmentová kamna

Příklady použití individuální segmentové obestavby krbové vložky Brunner HKD 2.2 s různými kombinacemi říms, keramiky a štuk.




od  
20.010,-

Cena obestavby vč. římsy pro sloupová kamna o výšce 2,1 m v prostoru



od  
61.130,-

Cena celokachlové obestavby vč. římsy pro sloupová kamna o výšce 2,1 m v prostoru



od  
43.010,-

Cena kombinované obestavby vč. římsy pro sloupová kamna o výšce 2,1 m v prostoru

- 1. Rozhodněte se, jaký typ vložky je pro vás nejlepší** - krbová nebo kamnová? Chcete sálavou, nebo teplovzdušnou stavbu?
- 2. Najděte si místo, kde ji chcete postavit** (*ano, na tom místě by měl být komín :-)*). V úvahu přichází umístění v rohu, nebo na rovné stěně nebo v prostoru. To zásadně definuje i tvar obestavby, který podle toho dělíme na L, U a O profil. Důležité také samozřejmě je, jestli si zvolíte vložku s rovným, rohovým nebo panoramatickým prosklením.
- 3. A pak už buďte kreativní.** Chcete omítanou stavbu, štukovanou, s barevným nátěrem, který by ladil s vaším interiérem? Máte rádi keramický obklad? Moderní plošný design nebo spíš dáte přednost klasickému kachloví? Fantazii se meze nekladou. Můžete kombinovat omítané části

s keramickými, můžete kombinovat barvy glazur i různé motivy keramiky, můžete stavbu doplnit ozdobnými římsami, můžete dát prostor své osobitosti nebo zůstat odměřeným klasikem.


Princip našeho systému je jednoduchý. Podle vámi zvolené krbové nebo kamnové vložky připravíme jednotlivé segmenty na míru, vyřízneme přesný otvor na prosklená dvířka, připravíme izolační desky, keramiku, síťovinu, štuk i barvu, vše vám zabalíme na paletu (v případě potřeby samozřejmě včetně vybrané vložky a odkuřovacích dílů) a dovezeme až k vám. Stavba je otázkou několika hodin a nevyžaduje razantní zásah do soukromí zákazníků. Na kamnách už je poté jenom důkladné zaškolení obsluhy a zákazníci mohou už jen topit a topit a topit.

## Segmenty ve tvaru O, U, L pro Brunner HKD 2.2

celková výška kamen 2 m,  
půdorysný rozměr 66 x 66 cm (omítnuté 68 x 68 cm)

|                         | kamna v prostoru<br>segment O | kamna na zdi<br>segment U | kamna v rohu<br>segment L |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Brulapor                | 6.400,-                       | 4.800,-                   | 3.200,-                   |
| 1350 kg/m <sup>3</sup>  | 11.200,-                      | 8.800,-                   | 5.600,-                   |
| 2.150 kg/m <sup>3</sup> | 19.200,-                      | 16.000,-                  | 9.600,-                   |
| příslušenství – římsa   | od 6.410,-                    | od 5.870,-                | od 5.240,-                |

Stejný typ obestavby je možné použít i pro další typy krbových/kamnových vložek. V obestavbě hravě připravíme i otvory pro ventilační mřížky.



## Segmenty 660 x 660



segment  
uzpůsobený  
pro vložení  
Promasilu




segment  
uzpůsobený  
pro vložení  
keramiky  
480 x 250

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Brulapor                | 800,-   |
| 1.350 kg/m <sup>3</sup> | 1.400,- |
| 2.150 kg/m <sup>3</sup> | 2.400,- |

Ceny jsou stejné jako u běžného segmentu bez úprav - pro koncové zákazníky bez DPH.

## Nezapomínejte na stavěná ohniště Brula s tahovým systémem



35.000,-  
kamenářská cena  
za komplet vč. dvířek





## krbY MetAx

Naše firma je již od roku 1998 spolehlivým dodavatelem krbů a kamen.

Víme, že teplo rodinného krbu je důležitou součástí vašich domovů. Snažíme se proto, abychom vám tento komfort zajistili, v **souladu s vašimi představami**.

Oblast krbů a kamen je poměrně dynamicky se rozvíjející odvětví. Proto i **naše firma se stále zdokonaluje**, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout nové technologie.

Díky tomu dokážeme realizovat krby teplovzdušné, teplovodní, plynové a samozřejmě i sálavé stavby, či klasická kachlová kamna. Svě místo v našem portfoliu mají i zahradní krby a grily. Provádíme odbornou instalaci krbových kamen a krbů s teplovodním výměníkem.

**Jsmé členy Cechu kamnářů ČR**, účastníme se pravidelných školení a seminářů. Realizace staveb provádí naši kmenoví zaměstnanci.

Nabízíme **jen kvalitní výrobky od českých i zahraničních výrobců** s veškerými atesty, které splňují české i evropské normy. Budeme rádi, pokud nás oslovíte a stanete se našimi partnery i vy.

**Tým Krby Metax**

**Vzorková prodejna METAX KRBÝ s.r.o**  
Náměstí 28 října 1105/18  
602 00 Brno

tel.: 516 431 093 | [www.krby-metax.cz](http://www.krby-metax.cz)  
e-mail: [krby@krby-metax.cz](mailto:krby@krby-metax.cz)

## Novinka – pásek Flora



Už nyní se velké oblibě těší **nově vyráběný ozdobný pásek Flóra** v rovném formátu 22 a rohu 1/2 + 1/2.

Fotografie ze stavby nám laskavě poskytl kamnář Michal Kumšta.




## Novinky z keramické výroby

V současné době pracujeme na doplnění elektronické verze našeho kachelníku, neboť nezahálíme a vytváříme stále nové a nové modely.

**Doplnili jsme řadu velkoplošných plochých kachlů (placek) o rozměr 90 x 50, který ideálně navazuje na kachle Simple 2.**

Stejně jako u ostatních velkoplošných kachlů, nepřipočítáváme u tohoto plochého kachle žádné příplatky na glazuru na řezání na míru, ani na glazované hrany.



|         |        |          |
|---------|--------|----------|
| 25 x 25 | PL2525 | 300,00   |
| 25 x 50 | PL2550 | 1.200,00 |
| 25 x 75 | PL2575 | 1.800,00 |
| 50 x 50 | PL5050 | 2.400,00 |
| 50 x 75 | PL5075 | 3.600,00 |
| 50 x 90 | PL5090 | 4.800,00 |

**Nových tvarů se dočkal i náš největší běžný formát - 22 x 33 cm.** Začali jsme vyrábět i rohy 1/2 + celá v hladkém provedení a čistící kachel se zapuštěným špuntem.

**Čistící kachel se zapuštěným špuntem vyrábíme nově i u formátu hladkého kachle 22 x 28**, takže jsme zkompletovali řadu těchto čistících kachlů ve všech našich nejprodávanějších rozměrech.

Kachel včetně zapuštěného špuntu v neglazovaném provedení, který kamnáři s oblibou používají jako revizní otvor, stojí ve formátu:

22 x 22 cm – **285 Kč**,

22 x 25 cm – **285 Kč**,

22 x 28 cm – **342 Kč**,

22 x 33 cm – **428 Kč**.

Cena pro kamnáře bez DPH.



**Rozšíření se dočkal i kachel Kaplička 22 x 28 a kachel Zrcadlo nezdobené duté** a to o rohy 1/2 + celá, u mělkého Rustikalu jsme dodělali rádius R3 a rozšířili jsme i nabídku **sporákových soklů o rádius R4** a rohový radiální sokl celá/celá. U kachle Šnek hluboký se nově vyrábí roh 1/2 + 1/2. Čistící Rámeček 22 x 22 má nově zapuštěný špunt. Kaplička 22 x 22 má levý i pravý roh 1/2 + celá (levý i pravý) pod úhlem 135 st. Oblíbený motiv hroznového vína lze objednat i na kachlech Hladký s fazetou a atypickém kachlu Kazeta 22 x 33. Na Kapličce 25 máme pro změnu nově zajíce a tetřeva (myslivci plesají).



Novým trendem je vyložení topeniště černým, namísto světlého šamotu. Tato varianta zvýrazňuje intenzitu žhnoucích plamenů na černém pozadí a klade důraz především na sílu a krásu ohně a jeho diskrétní podobu ve vašem obývacím pokoji. „*Naše krby nabízejí inovativní technologie a na budoucnost orientovaný design nejvyšší dokonalosti,*“ řekl Frank Rokossa, ředitel prodeje

a marketingu. „*Do moderních bytů díky tomu přinášíme nové standardy a otevíráme další cesty pro ještě větší kreativitu interiérových designérů.*“

Spartherm tak dokazuje novými modely prémiové řady opět svou silnou vizi a nekompromisní zaměření na další rozvoj. Dokladem toho je i fakt, že společnost získala několik ocenění za inovativní řešení, naposledy „German Design Award 2016 Special“.

[www.spartherm.cz](http://www.spartherm.cz)

děláme pro vás vždy něco navíc