

Kolem kamna 03



Občasník | vydává K&K POKER s.r.o. | Plechamr 432 | 391 65 Bechyně

vydání třetí | srpen 2013

O B S A H :

krbová kamna

krbové vložky

kamnové vložky

teplovodní systémy

stavební materiály

keramika

EDITORIAL

OD PLOTNY



Když se mi od naší redakční rady dostalo té cti, že budu šéfredaktorkou našeho občasníku Kolem kamna, nastalo v mém životě bezesné období. Při představě, jak budu jako žena předkládat hned v úvodu celé kamnářské obci odborné rady, zahlcovat je spoustou termínů a poučovat je o tom, jak se co má nejlépe dělat, jsem znervózňela. Jednak jsem v životě žádná kamna nepostavila a nejspíše ani nepostavím, a druhak se kvůli svému pohlaví cítím v oslabení, v menšině. I když v posledních letech počet kamnářek úctyhodně stoupá, je v tomto oboru stále většina mužů. *(To dosvědčuje i fakt, že korektura pravopisu právě podtrhla slovo „kamnářka“ červenou vlnovkou).* A snad to tak má být, i já jsem zastánkyní tradičních hodnot. A když už mluvíme o těch hodnotách, tak jednou z nich je i ta, že žena patří k plotně, a že láska prochází žaludkem. A proto tento úvodník bude veskrze kamnářsko-gastronomický.

Když jsme si před časem s manželem pořídili na samotě v novohradských lukách malou chalupu,

volba byla jasná. Oba máme rádi fortelně vyráběné věci, ctíme tradiční materiály a v neposlední řadě milujeme netuctový design. Proto jsme si pořídili **Iron Dog No°6**, překrásný litinový sporáček od firmy Brunner. A za ty tři roky, co ho mám, jsem zjistila, že umí čarovat. Z průměrných kuchařek dělá mistryně, když vložíte maso, vyndáte svíčkovou, švestky mu necháte 3 hodiny napospas a už plníte do skleniček lahodná povidla. Nejspíše má předky ve Francii, protože umí výborné hovězí po Burgundsku. Nevýhodou je, že kouzlo trvá celou noc, a tak vyhladovělý hlídač krmě sní maso již zrána. Proto bych doporučila firmě Brunner vymyslet také Iron Dog 6 se zámkem. Je nabíledni, že kdyby dnes Jára Cimrman psal svého Vizionáře, hlavní postava by nejspíš věštila ze železného psa a ne z nějaké obyčejné trouby. Když by totiž trochu poklimbával, lahodná vůně masa by ho omámila jako slabé opium a on by měl neuvěřitelné vize. Určitě by pak jeho prognózy byly převážně pozitivní a předurčovaly by lepší zítřky.

A protože jsem se chtěla s vámi alespoň trochu o radost z vaření podělit, uspořádala jsem u nás na chalupě gastronomický víkend. Já vařila, Petra pekla koláč a byla mi „k ruce“, Michal fotil, Honza dbal na pitný režim a všichni společně jsme ochutnávali. Výsledek našeho úsilí můžete posoudit sami, zde je pár receptů. Přeji pěkné čtení, vydařenou sezonu a užijte si babí léto při dobrém jídle.

Jitka Pokorná

PS: Michalovu reportáž z našeho gastrovíkendu si můžete i se spoustou fotek prohlédnout na <https://www.facebook.com/FireFactorySE>.



BRAMBORY V TROUBĚ PEČENÉ

Brambor použijeme dle libosti, já kupuji takové malé kulaté, 2 stroužky česneku, olivový olej, hrubozrnná sůl, bylinky, snítka tymiánu

Brambory umyjeme i se slupkou, pokud jsou více znečištěné použijeme kartáček. Malé brambory necháme vcelku, větší překrojíme na půl či na čtvrtiny. Na dno žáruvzdorné nádoby vlijeme velké množství olivového oleje, přidáme dva oloupané stroužky česneku, které plochou stranou nože trochu rozmáčkne, a vložíme dvě větší snítka tymiánu. Pak přidáme brambory, které osolíme nejlépe hrubozrnnou solí. Vše vložíme do trouby předehřáté na 200°C. Pečeme dle druhu brambor asi 20 minut doměkka, při pečení je potřeba vše párkrát promíchat. Po upečení brambory ještě dosolíme a zakápneme dobrým olivovým olejem. Kdo má rád zelené bylinky, může je přidat.

Poznámka: při minulém keramickém workshopu byly takto pečené brambory snědeny ještě horké, přímo z pekáče, dříve než k nim Honza stačil naservírovat pečeného pstruha.



ŠVÉDSKÝ KOLÁČ S BORŮVKAMI

Budete potřebovat:

TEKUTÁ ČÁST:

3 kostky tvarohu (3 x 250 g) • 3 vajíčka • 1 menší hrnek moučkového cukru • 1 vanilkový cukr • kůru z jednoho citrónu (nejlépe chemicky neošetřené-ho) • 250 g ovoce (borůvek, malin...) • 150 g másla

SYPKÁ ČÁST:

2 a ½ hrnku polohrubé mouky • 1 hrnek cukru krupice • 1 prášek do pečiva

POSTUP: Předehřejte troubu na 180°C. Dortovou formu o průměru 26 cm vymažete trochou másla. **SYPKÁ ČÁST:** Ve větší míse smíchejte mouku s cukrem a práškem do pečiva. **TEKUTÁ ČÁST:** Ve druhé míse rozšlehejte vajíčka s cukrem, citronovou kůrou a vmíchejte do tvarohu. Pokud máte malá vajíčka, je možno tvaroh navíc rozředit asi 200 ml mléka. Tvaroh by měl být trochu řidší, ale ne příliš tekutý! Polovinu sypké směsi vsypte do připravené formy a rovnoměrně ji rozprostřete. Tuto vrstvu polijte tvarohovou náplní. Tvarohovou vrstvu pokryjte druhou částí sypké směsi a uhladte. Posypte malinami, borůvkami nebo obojím. Na povrch nastrouhejte nebo nakrájejte na tenké plátky máslo a dejte péct do trouby na 45-50 minut.

Jediným nešvarem tohoto koláče je tenká vrstva mouky, která někdy zůstane na dně. Při servírování ji můžete odstranit nebo nechat koláč uležet do druhého dne. Tvaroh stejnoměrně provlhčí celý koláč a vrstva mouky zmizí.



KUŘE POD CIHLOU ANEB ANDĚLSKÉ KUŘE

Tento recept jsem našla v knize o Toskánsku, moc se mi líbilo netradiční zpracování jinak poměrně tuctové suroviny. Na tento recept budete kromě potravin potřebovat i dvě cihly. Já k nim mám zvláštní vztah, protože jsem se musela na střední škole učit přesné rozměry všech tehdy vyráběných cihel, jako například cihla vídeňská, a teploty jejich výpalu. Nikdy v životě se mi tyto údaje zatím nepodařilo upotřebit, ale tak jako tak, je to hlína smíchaná s vodou a vypálená. Takže nám určitě dobře poslouží k přípravě této lahodné krmě. Máte-li tedy po ruce dvě cihly, umyjte je, nechte je na vzduchu uschnout a zabalte to alobalu. My jsme použili dvě tenké nízko pálené půdovky z Nebužel, protože jsme je vkládali přímo do ohniště ID 6 na grilovací rošt.

Suroviny pro 4 osoby: 2 stroužky česneku • hrst petrželové natě • kůra z jednoho pomeranče • 4 lžíce extra panenského olivového oleje • ½ lžičky soli • ½ lžičky pepře • 1 kuře (cca 1 ½ kg)

na marinádu: 2 lžíce červeného vinného octa • ½ šálku extra panenského olivového oleje • ½ šálku bílého vína

Nejprve smíchejte suroviny na marinádu. Opláchněte kuře pod studenou vodou a osušte. Odstraňte konce křídel a přebytečný tuk. Kuře rozřízněte po hrudní kosti a celé je „rozplácněte na placku“. Položte kuře naplocho do nádoby, kůží nahoru. Utřete česnek, smíchejte s nasekanou petrželovou natí a pomerančovou kůrou, přidejte 2 lžíce olivového oleje, sůl a pepř. Tuto směs vetřete pod kůži kuřete, zalijte marinádou, přikryjte a nechte několik hodin, nejlépe přes noc odležet. Několikrát obraťte.

Troubu předehřejte na 200° C. (My jste vytvořili v ohništi vrstvu žhavých uhlíků a na ně vložili grilovací rošt). Nejprve opékejte zprudka na rozpáleném oleji asi 2 minuty kuře kůží dospod. Poté vložte do pekáče cihlu na ni kuře a přiklopte druhou. Vše vložte do trouby asi na 20 minut. Pak kuře obraťte a dopékejte ještě asi 10 minut, dokud není maso měkké. Rozporcujte a podávejte.

Tři novinky ze stáje Spartherm

Ambiente a7, a8, Passo XS



Špičková kamna mají dvojité spalování s vysokou účinností a nízkou spotřebou suchého dřeva, oplach skla horkým vzduchem a centrální externí přívod vzduchu. Kamna je tak možné použít i v nízkoenergetických domech.



a7: od 59.680,- bez DPH

a8: od 66.350,- bez DPH


Passo XS: od 62.350,- bez DPH

Do odvolání platí akce 20% + 20%

NOVINKA: Fire Factory 03

U těchto kamen jsme vyšli z modelu Spartherm Senso S. Tato kamna patří k nejnižším zástupcům produktové řady Selection. Díky malé celkové výšce bylo možné vyrobit boční obklad z jednoho kusu keramiky. U těchto kamen není (jako v případě FF 01) keramická záklopná deska. Záklop je vždy kovový, ve standardních barvách. Tato kamna jsou bezroštová, což je u Sparthermu poměrně neobvyklé. Všechny další vymoženosti krbových kamen Spartherm však zůstaly zachovány.

Doporučená maloobchodní cena (dle provedení) od **49.000 Kč** bez DPH / cena pro kamnáře (dle provedení) od **39.000 Kč** bez DPH.





No jasně. To to trvalo! Ale všechno chce svůj čas :-). Skoro rok zrály ve skladu kachle, které jsme se pokusili individuálně ztvárnit na našem prvním workshopu ve Dvorech. Nakonec se přeci jen našla malá skupinka a chlapi v Radčicích prohnali malované kachle tou správnou teplotou. A na první dobrou nebyl výsledek zase tak špatný. Budeme sice muset trochu upravit technologii malby, někteří se nechali trochu unést a příliš vrstvěli barvy na sebe. Keramika snese spíš jemné valéry a techniku akvarelu, kdo se pokoušel o pastózní art brut, nedošel asi takového výsledku, jaký předpokládal. Nicméně jsme vyzkoušeli vše, co jsme potřebovali. Keramiku zvládne pod vedením zkušeného lektora nadekorovat i naprostý laik a po vypálení a nastrojení vypadají krbová kamna **Fire Factory 01** opravdu parádně. Kdo se nebojí experimentu, má svou představu a chce prožít příjemné odpoledne ve společnosti štětců a barev, má jedinečnou příležitost. Prostě, kdo chce mít doma opravdový unikát, který buď zcela vyčnívá, nebo je dokonale sladěný s interiérem, ať neváhá. Stačí k tomu kamna **Fire Factory 01**, keramika od **K&K Poker** a workshop **Fire Factory SE**. Úspěch je zaručen. Tak proč to nezkusit udělat jinak?!

Pokud je problémem nízká instalační výška...

...a to se může někdy stát, nabízí firma Brunner nové typy speciálních adaptérů pro připojení staveb s nízkou výškou obestavby. Bližší informace o produktech si vyžádejte na prokop@kamnarstvi-bechyne.cz.



BRUNNER



V minulém čísle „Kolem kamen“ jsme vás informovali o italském výrobcí kamnářských malt a omítek - firmě Arcadia. Tato firma je zároveň výrobcem kamnářské keramiky.



Lahůdkou v její nabídce jsou tradiční malované kachle, které mnozí z vás jistě znají z restaurací, penzionů a hotelů v Jižním Tyrolsku. Vždyť firma Arcadia také sídlí v srdci tohoto regionu – v Bolzanu. Nabídku kachlů doplnili v Arcadii o již zmíněné maltoviny a nyní ji ještě rozšiřují o krbové vložky.

Produktová řada krbových vložek čítá celkem 12 modelů. Jednak jde o vložky s rovným prosklením nazvané VITA FRONTALE a také o vložky s rohovým prosklením nazvané VITA ANGOLO. Největší vložka s rovným prosklením VITA FRONTALE 80 SL se dělá pouze s výsuvem, dva men-

ší modely VITA FRONTALE 45 a VITA FRONTALE 60 se dělají ve výsuvném i otevíracím provedení. Rohové krbové vložky VITA ANGOLO se vyrábějí ve dvou rozměrech, vždy ve výsuvném i otevíracím provedení.

Všechny modely jsou bezroštové, mají centrální přívod vzduchu a komfortní ovládání přívodu spalovacího vzduchu. Krbové vložky Arcadia bude možné objednávat již v průběhu září.

V průběhu října budeme pořádat školení přímo v Bolzanu, kde bude možné si též prohlédnout jak probíhá výroba a malování kachlů. O přesném termínu konání budete brzy informováni.



BRUNNER

VÁŽENÍ KAMNÁŘI, OD-BĚRATELÉ, OBCHODNÍCI, PŘIJMĚTE NAŠE POZVÁNÍ NA PODZIMNÍ ŠKOLENÍ U FIRMY BRUNNER.

TATO AKCE SE KONÁ V NĚMECKÉM MĚSTĚ EGGENFELDEN VE DNECH 5. A 6. ZÁŘÍ 2013.


PŘÍJEZD DO EGGENFELDENU JAKO VŽDY MOŽNÝ 4. 9. VE VEČERNÍCH HODINÁCH. ŠKOLENÍ TENTOKRÁT POVEDE SVEN WITTE.

TÉMATEM ŠKOLENÍ JE KOMPLETNÍ PRODUKCE FIRMY BRUNNER S OHLEDEM NA NOVINKY PRO KAMNÁŘSKOU SEZÓNU 2013/2014.




ARCADIA VITA FRONTALE 45 SX

zaváděcí cena bez DPH
31 500,-




ARCADIA VITA FRONTALE 45 SL

zaváděcí cena bez DPH
43 500,-




ARCADIA VITA FRONTALE 60 SX

zaváděcí cena bez DPH
38 500,-




ARCADIA VITA FRONTALE 60 SL

zaváděcí cena bez DPH
47 250,-




ARCADIA VITA FRONTALE 80 SL

zaváděcí cena bez DPH
49 750,-




ARCADIA VITA ANGOLO 39/58 SX

zaváděcí cena bez DPH
44 750,-




ARCADIA VITA ANGOLO 58/39 DX

zaváděcí cena bez DPH
44 750,-




ARCADIA VITA ANGOLO 39/58 SL

zaváděcí cena bez DPH
49 750,-




ARCADIA VITA ANGOLO 58/39 SL

zaváděcí cena bez DPH
49 750,-




ARCADIA VITA ANGOLO 45/45 SX

zaváděcí cena bez DPH
41 750,-




ARCADIA VITA ANGOLO 45/45 DX

zaváděcí cena bez DPH
41 750,-



ARCADIA VITA ANGOLO 45/45 SL

zaváděcí cena bez DPH
46 750,-





Set S	9 142,50
Set M	11 262,50
Set L	13 382,50
Set XL	15 502,50

Už v minulém vydání našeho občasníku jsme vás upozornili na horkou novinku v nabídce Spartherm. Za dva měsíce došlo k zajímavým změnám. Poměrně složitý výběr typu a počtu panelů byl výrazně zjednodušen, nyní můžete vybírat ze čtyř setů ten, který se hodí pro vaši vložku. Velký zájem ze strany zákazníků umožnil rozjet sériovou výrobu, což vede k podstatnému snížení ceny, u některých setů až o 45%. Tady už získává rčení **cena - výkon** úplně jiný rozměr. A to je dobrá zpráva pro prodejce i zákazníka.

Výrazná sleva závěsných akumulčních panelů Eboris-akku!

Vložka	provedení dvířek	počet malých modulů	počet velkých modulů	velikost setu	celková hmotnost (kg)
Mini R1V 51 / 57	otvírací	4		L	168
Mini R1Vh 51 / 57	horní výsuv	3		M	126
Mini Z1 51 / 57	otvírací	4		L	168
Mini S 51	otvírací	2	1	L	154
Mini Sh 51	horní výsuv	1	1	M	112
Speedy 1V 51 / 57	otvírací	4		L	168
Speedy 1Vh 51 / 57	horní výsuv	3		M	126
Varia 1V 51 / 57	otvírací	4		XL	280
Varia 1Vh	horní výsuv	1	3	XL	252
Varia Sh	horní výsuv	2	1	L	154
Varia Ah	horní výsuv	4	1	XL	238
Varia Ah-2	horní výsuv	4	2	XL	238
Varia Bh	horní výsuv	1	2	L	182
Varia B-120h	horní výsuv	1	2	L	182
Varia M-60h	horní výsuv	1	2	L	182
Varia M-80h	horní výsuv	2	1	L	154
Varia M-100h	horní výsuv	4		L	168
Arte 1Vh	horní výsuv	1	2	L	182
Arte Bh	horní výsuv	3	1	L	196
Arte Xh	horní výsuv	4		L	168
Varia FD	otvírací	2		M	140
Varia FDh	horní výsuv	1	1	M	112
Mini 2L / 2R 51 / 57	otvírací	1	1	M	112
Mini 2LRh 51 / 57	horní výsuv	1		S	42
Varia 2L-55h / 2R-55h	horní výsuv	2		S	84
Varia 2L / 2R 51 / 57	otvírací	2		M	140
Varia 2Lh / 2Rh 51 / 57	horní výsuv	1	1	M	112
Varia 2L-80h/2R-80h	horní výsuv	1	1	M	100
Varia 2L-100h/2R-100h	horní výsuv	2		M	140
Varia 2LRh / 2RRh	horní výsuv	1	1	M	112
Speedy R 51 / 57	otvírací	2		S	84
Speedy Rh 51 / 57	horní výsuv	2		S	84
Speedy K 51 / 57	otvírací	2		S	84
Speedy Kh 51 / 57	horní výsuv	2		S	84
Speedy Eh	horní výsuv	1	1	M	112
Varia SRh	horní výsuv	2		M	126
Varia AS-2	otvírací	3		M	126
Varia ASh-2	horní výsuv	2		S	84
Varia AS-FD-2	otvírací	2		S	84
Varia AS-FDh-2	horní výsuv	1		S	42

Nová příkládací dvířka GOT a sety šamotových topenišť GOF

Nová příkládací dvířka najdete od září v nabídce firmy Brunner. Jako tradičně jsou k dispozici i šamotové sety pro tato dvířka. Tento sortiment opět reaguje na poptávku trhu po velkém prosklení a nízkém výkonu. U těchto řemeslných topenišť je prioritou dlouhá akumulace a kvalitní hoření. Doba opravdu ukázala spoustu změn v našem řemesle a v tuto chvíli je velmi těžké poznat, zda se jedná o krb či kachlová kamna.

Je vždy velmi zajímavé vytvořit současně s nabídkou na stavbu krbu s krbovou vložkou alternativu, která vypadá stejně, ale má vlastnosti kachlových kamen.

Výhody šamotových setů GOF:

- Všechna šamotová topeniště jsou atestována a splňují přísnou normu pro rok 2015.
- Vysoká kvalita je zaručena dvojitou šamotovou stěnou a stejně jako u kamnových vložek izolací v horní části topeniště.
- Spalovací vzduch může být regulován ručně nebo řízen automatickou regulací.
- Rychlá stavba topeniště.
- Od konce září ke každému topeništi sety tahových systémů MSS za velmi výhodných podmínek.

GOT 52/37-ZL



od 37 723,-

GOT 52/37-ZL
s GOF 37/42

od 76 161,-

GOT 51/55-ZL



od 45 713,-

GOT 51/55-ZL
s GOF 55/42

od 90 988,-

GOT 51/67-ZL



od 49 555,-

GOT 51/67-ZL
s GOF 66/42

od 95 944,-

GOT 57/67-ZL



od 51 318,-

GOT 57/67-ZL
s GOF 66/42

od 98 806,-

GOT 38/86-ZL



od 50 562,-

GOT 38/86-ZL
s GOF 86/42

od 100 568,-

GOT 51/52/52-ZL



od 76 506,-

GOT 51/52/52-ZL
s GOF 35/35

od 106 424,-

GOT 38/86/36-ZL L/R



od 82 283,-

GOT 38/86/36-ZL L/R
s GOF 55/42

od 124 418,-

Moderní tradice Nova a Renova



Pokud se dříve řeklo „kachlová kamna“ každý si představil kamna stavěná z glazovaných kachlů, podle kterých dostala celá stavba také toto označení. Ještě nebyly žádné teplovodní výměníky nebo akumulční systémy – takové, které by teplo uchovávaly a postupně uvolňovaly.

Dnes ovšem platí toto označení i na jiné typy kamen – samozřejmě základem jsou stále klasické a opravdové „kachláky“.

Dnešní „kachláky“ jsou vlastně mnohem širší pojem, než to bylo v minulosti. Kromě klasických vyzdívaných ohnišť je možné do „kachláků“ použít kamnové vložky, případně teplovodní kamnové vložky. Co mají vak všechny typy společné je přítomnost dodatečné topné

plochy. Spaliny tedy nikdy neodcházejí přímo do komína. Výhoda kamnových vložek je v tom, že jsou odzkoušeny ve zkušebně a díky velice kvalitnímu spalování za vysokých teplot splňují ty nejnáročnější emisní limity. Zároveň každý výrobce uvádí doporučenou délku tahového akumulčního systému (v některých případech doporučí výrobce i kovový výměník pro rychlé využití energie), takže kamnáři usnadní přemýšlení o správném dimenzování ohniště.

Stejně jako jiné produkty tohoto typu splňují vložky **Spartherm série Nova a Renova** všechny požadavky na moderní kachlová kamna, která mají budoucnost.

Výhody

- Účinnost >88%
- Šetří životní prostředí díky nízkým hodnotám emisí
- Pro větší komfort je možno rozšířit o regulaci spalování S - Thermatik Pro
- Nova F-Air s nominálním výkonem 10,1 kW a účinností 89%, kterou lze osadit tahovým systémem o délce 6 až 7 metrů.
- Renova B-Air s nominálním výkonem 8,8 kW a účinností 88%, kterou lze osadit tahovým systémem o délce 5 až 6 metrů.

- Odvod spalin bočně / dozadu / nahoru
- Dvojité prosklení s IR vrstvou
- Max. množství dřeva 8 – 10 kg
- U Nova F délka polena max 50 cm
- Hmotnost <100 kg
- Orientaci dvířek lze přizpůsobit i po obestavení vložky
- Lité šamoty Eboris 1300
- Testováno podle normy DIN EN 13229
- Výška dvířek 51 a 57 cm
- Robustní žáruvzdorný korpus z oceli

nova F-Air

PRO NOVOSTAVBY

Vložka Nova F-Air byla vyvinuta pro nově vznikající stavby a zařízení. Moderně vytvořené prosklení se skládá z dvojitého skla s infračervenou krycí vrstvou. Díky tomu můžeme dosáhnout opravdu vysokých teplot v ohništi, sklo zůstane čisté a více energie se dostane do tahového systému. V kombinaci s moderní čelní deskou ztrácí stavba typické vzezření tradičních kachlových kamen a stává se opravdovým klenotem ve vašem obýváku.

cena bez DPH od
63 891,50



renova b-Air

STARÁ ZA NOVOU – JEDNODUŠE!

Renova b-air je zařízení určené pro výměnu a renovaci původních kachlových kamen. Starší modely kamnových vložek zpravidla nesplňují současné normy, a proto je třeba provést nenáročnou úpravu. Renova b-Air je založena na starších způsobech stavění a také na dřívějších rozměrech podobných výrobků – výměna tudíž probíhá opravdu snadno. Proces je velmi rychlý, stačí: vysadit starou vložku, namontovat Renovu b-Air a napojit na původní tahy. Hotovo!



cena bez DPH od
48 998,50



TEPLOVODNÍ SYSTÉMY

NEBOJTE SE VODY, MY VÁS PLAVAT NENECHÁME

Jak jistě všichni cítíme, **vytápění rodinného domu teplovodním krbem je trendem dnešní doby**. Dokonce i zarytí odpůrci tohoto způsobu vytápění z řad kamnářů jsou ze strany zákazníků nuceni se tomuto odvětví stále více věnovat. Společnost **Fire Energy**, která vznikla jako sesterská společnost K&K Poker a Brula Distribution, je tu pro vás, aby vám pomohla při řešení teplovodních zapojení. Poradíme vám například se správným výběrem krbové vložky, připojením do systému a v neposlední řadě s výběrem akumulační nádoby.

Doporučená zapojení jsou standardní, volně dostupnou podporou. Tím však naše nabídka nekončí. V našem sortimentu najdete teplovodní krbové vložky a kamna výrobců Spartherm a Brunner, ale také automatickou regulaci či akumulační nádoby. **Připravili jsme pro vás cenově zvýhodněné sestavy těchto produktů.**

Více informací získáte na našich stránkách **www.FireEnergy.eu**



Fire Energy s.r.o.

Vídeňská ul. 106b | 619 00 Brno

David Marek | mob: 702 099 533

e-mail: marek@FireEnergy.eu | www.FireEnergy.eu




Mini Z1 H₂O 4S

Krbová vložka s teplovodním výměníkem




- čelní prosklení
- dvojitě sklo
- pantová dvířka L/P
- vodní náplň v korpusu a nad ohništěm
- izolace výměníku
- bi-metalová roztápěcí klapka

cena bez DPH od **83 925,50**



Technické parametry:

nominální výkon	7,0 kW
výkon do vody	5,5 kW
rozsah výkonu	4,9 – 9,1 kW
účinnost	85,9 %
šířka dvířek	445 mm
výška dvířek	510 mm
typ otevírání	pantové
hmotnost	250 kg




Mini Z1h H₂O XL-4S

Krbová vložka s teplovodním výměníkem




- čelní prosklení
- dvojitě sklo
- výsuvná dvířka
- vodní náplň v korpusu a nad ohništěm
- izolace výměníku
- bi-metalová roztápěcí klapka

cena bez DPH od **99 057,00**



Technické parametry:

nominální výkon	10,0 kW
výkon do vody	8,0 kW
rozsah výkonu	7,0 – 13,0 kW
účinnost	86 %
šířka dvířek	441 mm
výška dvířek	513 mm
typ otevírání	výsuvné
hmotnost	250 kg



Varia 1V H₂O XL-4S





Krbová vložka s teplovodním výměníkem

- velké čelní prosklení
- dvojitě sklo
- pantová dvířka
- otevírání vlevo nebo vpravo
- vodní náplň v korpusu a nad ohništěm
- izolace výměníku
- bi-metalová roztápěcí klapka

cena bez DPH od **101 362,50**

Technické parametry:

nominální výkon	14,4 kW
výkon do vody	10,0 kW
rozsah výkonu	10,1 – 18,7 kW
účinnost	81,3 %
šířka dvířek	675 mm
výška dvířek	510 mm
typ otevírání	pantové
hmotnost	300 kg



Varia 1Vh H₂O XXL-4S





Krbová vložka s teplovodním výměníkem

- velké čelní prosklení
- dvojitě sklo
- výsuvná dvířka
- zvýšený výkon
- vodní náplň v korpusu a nad ohništěm
- izolace výměníku
- bi-metalová roztápěcí klapka

cena bez DPH od **121 794,00**

Technické parametry:

nominální výkon	21,2 kW
výkon do vody	15,6 kW
rozsah výkonu	14,8 – 22,0 kW
účinnost	85,9 %
šířka dvířek	671 mm
výška dvířek	514 mm
typ otevírání	výsuvné
hmotnost	300 kg



nová

zelená

úsporám


Dne 13. 6. 2013 nabyla účinnost nová směrnice MŽP č. 9/2013 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová Zelená úsporám. Součástí programu je také podpora výměny zdrojů tepla na tuhá paliva za efektivní ekologické zdroje.

Do této oblasti spadají také krbové vložky a krbová kamna s teplovodním výměníkem s vysokou účinností spalování. Výše dotace je nastavena ve dvou úrovních. Na první úrovni je výměna zdroje společně se zateplením a zde může žadatel získat **dotaci až 50.000 Kč, maximálně však 75% nákladů**. Na druhé úrovni je samotná výměna zdroje. Zde může žadatel získat **dotaci až 40.000 Kč, maximálně však 55% nákladů**. Zahájení příjmu žádostí je 12. 8. 2013.

V současné době je ve fondu k dispozici 1 miliarda korun, ale do roku 2020 má dojít k navýšení prostředků až na několik desítek miliard.

Společnost Fire Energy v současné době pracuje na registraci vybraných výrobků Spartherm v tomto programu. Věříme, že jejich zařazení do programu vám usnadní komunikaci se zákazníkem při vytváření cenových nabídek.





AUTOMATICKÁ REGULACE

Stejně jako jiná topidla má krbová vložka s teplovodním výměníkem svá pravidla a specifika pro připojení.

Bezpečnostní prvky jako dochlazovací smyčka či pojistný ventil jsou dnes již standardem a většina výrobců tyto prvky dodává i s topidlem. Abychom však byli schopni maximálně a efektivně využít výkon krbové vložky, je vhodné využít **automatickou regulaci hoření**. Ta zajistí optimální průběh spalování a **maximální využití vyprodukované tepelné energie**.

V neposlední řadě je velmi důležitá zpětná vazba uživateli. Dnešní regulace jsou již schopny na displeji zobrazovat nejen průběh hoření, ale také celou činnost teplovodní soustavy a zejména stav nabití akumulární nádoby. Toto je jeden z nejvýznamnějších přínosů regulace a stále častější požadavek ze strany uživatelů.

Více informací o regulaci naleznete v katalogu na www.FireEnergy.eu.







Varia Ah H₂O-4S

Krbová vložka s teplovodním výměníkem

- široké čelní prosklení
- dvojité sklo
- výsuvná dvířka
- vodní náplň v korpusu a nad ohništěm

cena bez DPH od **133 295,00**






Varia AFDh H₂O-4S

Krbová vložka s teplovodním výměníkem

- široké průhledové prosklení
- dvojité sklo
- výsuvná dvířka
- vodní náplň v korpusu a nad ohništěm

cena bez DPH od **138 780,50**



Technické parametry:

nominální výkon	10,4 kW
výkon do vody	7,3 kW
rozsah výkonu	7,3 – 13,5 kW
účinnost	>80 %
šířka dvířek	881 mm
výška dvířek	438 mm
typ otevírání	výsuvné
hmotnost	396 kg



Varia 2Lh/2Rh H₂O-4S




Krbová vložka s teplovodním výměníkem

- široké rohové prosklení
- ohýbané sklo jednoduché
- výsuvná dvířka L/P
- vodní náplň v korpusu a nad ohništěm
- bi-metalová roztápěcí klapka

cena bez DPH od **127 942,00**

Technické parametry:

nominální výkon	14,7 kW
výkon do vody	8,4 kW
rozsah výkonu	10,3 – 19,1 kW
účinnost	81,9%
šířka dvířek	685/465 mm
výška dvířek	512 mm
typ otevírání	výsuvné
hmotnost	380 kg



AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

Akumulační nádrž je nedílnou součástí každého teplovodního systému. Může být použita na dlouhodobou akumulaci energie nebo jako bezpečnostní, provozní nádoba. **Fire Energy** vám přináší akumulaciční nádrže tradičního českého výrobce firmy Rolf. Tato společnost má **bohaté zkušenosti s výrobou nejen akumulacičních nádrží, ale také nerezových ohřivačů vody či nerezových teplovodních výměníků do spalinové cesty.**

Výrobní program je velmi rozsáhlý. Nádrže jsou vyráběny již od objemu 200 l. Samozřejmostí je také zakázková výroba. Ceny nádrží jsou velmi příznivé a jsou vždy dodávány s izolací a zapínacím obalem. Kromě prodeje samotných akumulacičních nádrží vám Fire Energy nabízí také cenově zvýhodněné sestavy s krbovou vložkou.

Bližší informace naleznete v katalogu nádrží na našich www.FireEnergy.eu.



Varia 2Lh/2Rh 55 H₂O-4S





Krbová vložka s teplovodním výměníkem

- rohové prosklení
- ohýbané sklo jednoduché
- výsuvná dvířka L/P
- vodní náplň v korpusu a nad ohništěm
- automatická klapka proti zakouření do místnosti

cena bez DPH od **103.085,00**

Technické parametry:

nominální výkon	7,0 kW
výkon do vody	4,7 kW
rozsah výkonu	4,9 – 9,1 kW
účinnost	81,9%
šířka dvířek	584/392 mm
výška dvířek	512 mm
typ otevírání	výsuvné
hmotnost	240 kg



KOMPAKTNÍ TEPLOVODNÍ KAMNA S AKUMULACÍ

Malé, kompaktní rozměry a vysoký výkon. Teplovodní výměník a akumulace v jednom. To jsou velmi časté požadavky, které slyšíme z úst našich zákazníků. Zdá se vám to neřešitelné?

My máme řešení. **Kombinace kamnové vložky Renova A H₂O a akumulárního systému Helix, splní veškeré tyto požadavky.** Jedinečné spojení teplovodní kamnové vložky s vysokým výkonem a spalínového akumulárního výměníku přináší uživateli komfort v podobě přirozeně sálavého tepla v kombinaci s ohřevem vody do topného systému.

To vše na malém prostoru a s vysokou účinností. Vysoká teplota spalin na výstupním hrdle umožňuje maximální využití vyprodukovaného tepla právě pro

nabíjení akumulární hmoty systému Helix.

Díky tomuto spojení je teplota spalin na vstupu do kominu snížena na optimální úroveň a výkon kamnové vložky je bezesbýtku využit. Jako materiál na obestavbu doporučujeme nové šamotové desky Brula.



cena bez DPH od
121 635,-

NÁŠ TIP!






NOVA E H₂O

Kamnová vložka s teplovodním výměníkem

- čelní prosklení
- dvojitě sklo
- pantová dvířka L/P
- vodní náplň v korpusu a nad ohništěm
- přepínání toku spalin voda/akumulace
- bi-metalová roztápěcí klapka

cena bez DPH od **89 941,00**






RENOVA A H₂O

Kamnová vložka s teplovodním výměníkem

- čelní prosklení
- dvojitě sklo
- pantová dvířka L/P
- vodní náplň v korpusu a nad ohništěm

cena bez DPH od **75 313,00**




Technické parametry:

nominální výkon	14,0 kW
výkon do vody	9,0 kW
rozsah výkonu	9,8 – 18,2 kW
účinnost	86 %
šířka dvířek	445 mm
výška dvířek	450 mm
typ otevírání	pantové
hmotnost	290 kg

Technické parametry:

nominální výkon	13,4 kW
výkon do vody	6,9 kW
rozsah výkonu	9,4 – 17,4 kW
účinnost	86 %
šířka dvířek	390 mm
výška dvířek	450 mm
typ otevírání	pantové
hmotnost	200 kg

Stačí jedna kamna pro celý dům?



Kamna Firetube s **burner H₂O** jsou koncipována nejen na podporu centrálního vytápění, ale i na pokrytí veškerých požadavků rodinného domu na vytápění, včetně ohřevu užitkové vody. **Firetube burner H₂O** – opravdu silné zařízení se zvětšeným ohništěm. Je vybaveno vodním pláštěm, tudíž funguje jako kotel, který produkuje vždy dostatečné množství horké vody. Díky modulární stavební technologii může být Firetube bez problémů rozšířen o vodní modul, což umožňuje dosažení špičkového výkonu do vody až 14,6 kW.

I **Burner H₂O** je možné kombinovat se solárním zařízením nebo tepelným čerpadlem. Také může sloužit jako doplněk k bivalentním nebo multivalentním tepelným systémům.

Burner H₂O vybaven keramickým tahovým systémem vytopí – pokud si to přejete – i další místnosti.

ANI TA NEJKRÁSNEJŠÍ KAMNA NEDOSÁHNOU VYSOKÉHO VÝKONU, POKUD NEJSOU SPRÁVNĚ UDRŽOVÁNA. PROTO KLADE FIRETUBE SPECIÁLNÍ DŮRAZ NA TĚMĚŘ BEZÚDRŽBOVÝ PROVOZ SVÝCH ZAŘÍZENÍ.

Tepelné výměníky kamen se nemusí – podobně jako u tradičních kotlů – každé tři až pět týdnů čistit. Všechny plochy tepelného výměníku jsou bezúdržbové. Díky tomu se vyhnete nepořádku v pokoji, ale především ušetříte palivové dříví, protože výkon je díky absenci nánosů zplodin stále stoprocentní. Tak je zaručena nejvyšší možná účinnost po celou dobu topení.

Veškerou údržbu představuje jednorázová roční kontrola, při které se eventuálně může zařízení vyčistit. Po krátkém obeznámení s problematikou zvládne tuto údržbu provádět i sám zákazník. Samozřejmě každý má možnost využít profesionálních služeb vybraného partnera Firetube.

To, že byl pro tepelné výměníky použit materiál bez jediného švu o síle 6 až 8 mm, pouze zdůrazňuje vysokou kvalitu provedení – přesně podle sloganu „**Vyrobeno v Německu. Pro život.**“

„S vodním modulem **Burner H₂O** máme v našem portfoliu neobyčejnou a velmi individuální alternativu k tradičním teplovodním systémům a kotlům“ říká zakladatel společnosti Firetube Axel Schmitz a dodává: „Prostě jsme vždy trochu jiní než ti ostatní“.

FIRETUBE WATER

Kamna, která vytopí bez nadsázky celý váš dům. To je sen. Navíc kamna, která vypadají tak dobře, že se na ně každé ráno budete těšit. Produkty Firetube se už pomalu stávají legendou. Jejich dokonalý design trochu vytlačuje z povědomí i fakt, že se v neposlední řadě jedná také o velice výkonná, spolehlivá a řemeslně dokonale zvládnutá zařízení.

Teplovodní výměník **Firetube Water** je použitelný pro všechna provedení klasického Firetube ohniště. Navíc je jeho použití možné kombinovat s tahovým systémem. Nejen že poté vytopí celou místnost ve které je postaven, ale díky možnosti napojení na teplovodní systém předává teplo i do těch nejodlehlejších koutů vašeho domu.

Mimořádný výkon 13 kW využijete především v rozlehlých prostorách. Kromě výborné technologie topení nabízíme i širokou škálu provedení a nepřeberné množství kombinací.




DOPORUČENÍ REÁLNÉ TLOUŠŤKY DESEK PROMASIL® 950 KS PROFI PRO IZOLACI KRBU NEBO KACHLOVÝCH KAMEN POMOCÍ VÝPOČETNÍHO PROGRAMU SIMU-THERM

Dle současné normy ČSN 734230, které platí pro navrhování a provádění krbů na dřevo je doporučeno, aby povrchová teplota mezi zadní stavební stěnou (stropem) a materiálem použitým pro tepelnou izolaci krbu nepřekročila hodnotu 50 °C.

Jakou tloušťku tepelně izolačního materiálu ovšem v praxi použít, aby byla splněna tato podmínka? Na tuto otázku nelze bez znalosti okolních podmínek jednoznačně a stručně odpovědět.

Je třeba vzít v úvahu působící teploty (*typ krbu nebo kachlových kamen*), dobu působení teploty (*ustálený nebo neustálený stav*) a zejména složení zadní stavební stěny objektu (*např. červená pálená cihla, bílá vápenopísková cihla či dřevostavba*), ke které jsou krb či kachlová kamna přistavěny.

V přednášce na téma: „Doporučení reálné tloušťky desek PROMASIL® 950 KS PROFI pro izolaci



krbu nebo kachlových kamen“, která se bude konat na školení firmy K & K Poker s.r.o. (22. – 23. srpna 2013, Relax hotel Monínec) se pokusím na tuto otázku odpovědět podrobněji.

V přednášce budou stručně a srozumitelně uvedeny teoretické základy sdílení tepla, bude zmíněn výpočetní program Simu-Therm 7.1 (*simulace prostupu tepla skrz stavební materiály*) a budou také prezentovány vypočtené hodnoty povrchové teploty mezi zadní stavební stěnou a tepelnou izolací v závislosti na okolních podmínkách.

Ing. Petr Šíma

Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály
Promat s.r.o.

Na vyobrazení: Znáznornění toku tepla vzniklého spalováním dřeva v krbové vložce

Brunner a akumulční prstence MAS Ortner končí, přichází Nordpreis - MAS zůstává!



Jak už všichni jistě víte, 1. 7. 2013 byla ukončena výroba akumulčních prstenců MAS ve firmě Ortner. To samozřejmě neznamená, že stahujeme tento produkt z nabídky. Jedná se opravdu jen o změnu výrobce. V budoucnosti bude akumulční prstence označené MAS vyrábět firma Nordpreis. Majitel této firmy Bjarne Varre pochází z Norska. Je dlouholetým obchodním partnerem a také kamarádem pana Ulricha Brunnera. Mnozí z vás se s produkty firmy Nordpreis určitě setkali, protože již přes rok vyrábí pro firmu Brunner obestavby z pohledového betonu s označením BSK a BSO. Změna výrobce znamená i další nárůst kvality, v sortimentu bude pouze dvoudílný akumulční prstec, který odolává vyšším teplotám. Konstrukce tohoto tahového systému zůstává naprosto stejná. Díky vnitřní spirálové konstrukci můžete očekávat vynikající tahové podmínky a samozřejmě se jedná o systém, který se nezanášá a není nutné jeho čištění. Za zmínku určitě stojí i doporučené osazení komínové klapky pro snazší regulaci tahu.



MAS 360 svislý vhodný pro:

HKD 2.2 flach kurz	19 199,25
HKD 2.2 rund kurz	
HKD 2.6 kurz	

skládá se z: 6 x MAS 360, 1 x odkouření svislé MAS 360



MAS 440 svislý vhodný pro:

HKD 2.2 flach	24 724,50
HKD 2.2 rund	
HKD 5.1	

skládá se z: 6 x MAS 440 dvouplášťový, 1 x odkouření svislé MAS 440, 1 x mezikroužek (10077)



MAS 440 průběžný vhodný pro:

RF 55.2 • DF 51/55 • SF 51/55 • DF 57/55 • SF 57/55 • DF 51/67 • SF 51/67 • DF 57/67 • SF 57/67 • DR 51/55 • SR 51/55 • DR 57/55 • SR 57/55 • DR 51/67 • SR 51/67 • DR 57/67 • SR 57/67 • Stil-Kamin 62/76 • Stil-Kamin 80/45 • Stil-Kamin 75/90 • Stil-Kamin 53/88 • Eck-Kamin D/S 51/52/52 • Eck-Kamin D/S 57/52/52 • Eck-Kamin S 57/67/44 • Eck-Kamin S 57/82/48

24 724,50

skládá se z: 5 x MAS 440 dvouplášťový, 1 x odkouření svislé MAS 440, 1 x mezikroužek (10077)



MAS 360 vodorovný vhodný pro:

HKD 2.2 flach kurz	19 199,25
HKD 2.2 rund kurz	
HKD 2.6 kurz	

skládá se z: 5 x MAS 360, 1 x odkouření vodorovné MAS 360



MAS 440 vodorovný vhodný pro:

HKD 2.2 flach	24 724,50
HKD 2.2 rund	
HKD 5.1	

skládá se z: 5 x MAS 440 dvouplášťový, 1 x odkouření vodorovné MAS 440, 1 x mezikroužek (10077)



MAS 440 průběžný vhodný pro:

RF 55.2 • DF 51/55 • SF 51/55 • DF 57/55 • SF 57/55 • DF 51/67 • SF 51/67 • DF 57/67 • SF 57/67 • DR 51/55 • SR 51/55 • DR 57/55 • SR 57/55 • DR 51/67 • SR 51/67 • DR 57/67 • SR 57/67 • Stil-Kamin 62/76 • Stil-Kamin 80/45 • Stil-Kamin 75/90 • Stil-Kamin 53/88 • Eck-Kamin D/S 51/52/52 • Eck-Kamin D/S 57/52/52 • Eck-Kamin S 57/67/44 • Eck-Kamin S 57/82/48

24 724,50

skládá se z: 4 x MAS 440 dvouplášťový, 1 x odkouření vodorovné MAS 440, 1 x mezikroužek (10077)

Proč si kazit stavbu ovládáním klapky



Kdysi to možná byla nutnost. Konečně ale existuje řešení. Společnost **CB-tec** přichází s novými typy ovladačů klapky v kruhovém nebo čtvercovém provedení, které vaši stavbu spíš vylepší. Dvířka zabudovaná pod omítkou snadno uniknou i zvědavým pohledům. Že není na ilustračním obrázku nic vidět? No to je přece dobře, ne?

Dobrý sporák potřebuje i dobré nádobí na vaření




SKEPPSHULT
från generation till generation sedan 1906



To jen abychom zmínili úplně všechno, když jsme se v tomto čísle tak intenzivně věnovali vaření. Kamna nebo sporák je jedna věc, dobrá kuchařka a chutné ingredience druhá. Tou třetí je určitě dobré nádobí. Při našem vaření ve Dvorech jsme měli možnost vyzkoušet pár kousků z řady **švédského výrobce Skeppshult**. A pánové, vyřídte svým manželkám, že ANO! V kombinaci s litinovým sporákem neznáme nic lepšího. Výborně vede teplo, dřevěné rukojeti sedí do ruky. Na to, jak je těžké, se s ním výborně manipuluje. Prostě rozhodnuto - začínáme ho prodávat ve Fire Factory v Soběslavi. Naše kamna si ho zaslouží. Ale pozor! Doporučujeme jen do harmonických manželství. Touhle pánví dostane do hlavy záletný manžel totiž jen jednou :-).

Opravdu poslední třešničkou na dortu je tahle drobnost na obrázku vpravo. Olejová svítilna WESTBO KETTLE. Jen jako připomínka starých dobrých fortelných časů. Jednoduchá funkční věc, která vám prostě jen udělá radost.



BRULA
DISTRIBUTION s.r.o.

Chceme dostat svému slovu a proto opravdu uvádíme na trh nové tvary a materiály, jak jsme slíbili v červnovém vydání Kolem kamen. V tomto sloupku není tolik místa, abychom zde uveřejnili všechny informace, které někteří z vás znají ze školení „Monínek 2013“. Tomuto tématu se budeme určitě ještě detailněji věnovat. Každopádně ve zkratce – k již tradičnímu Brulaporu jsme pro tuto sezónu připravili tři další materiály.

- Prvním z nich je **Brulapor obohacený o grafit**, kvůli lepší tepelné vodivosti.
- Druhý je **akumulační materiál o objemové hmotnosti 1350 kg/m³**. Materiál, který sice ještě není zcela vhodný pro uzavřené teplovzdušné systémy (hypokaustní systémy), ale obestavba z něj má mnohem větší tepelnou setrvačnost než obestavba z již zmíněného Brulaporu.
- Třetí je **materiál o objemové hmotnosti 2150 kg/m³**. Tento materiál už samozřejmě pro hypokausty vhodný je – především v „síle“ materiálu 2 nebo 3 cm. Takto silné desky nabízíme v pro nás novém rozměru 100 x 50 cm.

Bylo nám ovšem líto nabízet materiál s tak skvělými akumulacími vlastnostmi jen na hypokaustní stavby. Proto zařadíme do sortimentu i desky o síle 5 cm, ve formátu na který jste zvyklí – tedy 100 x 25 cm. Jedna deska v tomto formátu váží více než 25 kg. Hmotnost 1 m² obestavby bude tedy činit více než 100 kg. Pro srovnání – u Brulaporu je to přibližně 35 kg/m². Manipulace s těmito deskami opravdu není žádné peříčko, ale co bychom pro zákazníka v době krize neudělali, že?



Hezká a praktická...




Tak by se dala dvěma slovy popsat novinka, kterou jsme si pro vás připravili na konec tohoto léta. A co že to tedy je?

Jedná se o rozkládací tašku obsahující barevný vzorník glazur. Najdete v ní malé přihrádky naplněné originálními vzorky jak starších tak zcela aktuálních barev. Je vyrobena z velmi luxusní světlé kůže, která skvěle doplňuje barevnou škálu ukrytou uvnitř.

Tato taška ale je, jak už naznačuje titulek, i velmi praktická. Na cestu k zákazníkovi ji jednoduše sbalíte a dáte přes rameno. Nemusíte se tahat s žádným velkým kufrem. U zákazníka pak tašku jen rozbalíte a necháte ho vybírat.

Když zrovna nikam za obchody necestujete, můžete tento vzorník použít i následujícím způsobem. Rozložte ho a horizontálně či vertikálně zavěste na stěnu. Určitě bude hezky vypadat a zákazník si může rovnou vybírat barvu.

Pokud se vám tato novinka zalíbila, rádi bychom vás upozornili, že jsme si pro vás připravili speciální promocenu. A navíc pro ty nejpilnější odběratele keramiky máme tuto novou tašku na vzorky zcela zdarma. **Pro více informací nás prosím kontaktujte na prokop@kamnarstvi-bechyne.cz.**



Nyní akční cena pro
kamnáře bez DPH
1 990,-



Pizza Casa – pravá pizza jako od Itala u vás doma!

To tu ještě nebylo! **Sestava z ušlechtilé oceli, která je určená především na pečení pizzy, ale také na úpravu masa a uzenin, je kompatibilní téměř s každým krbem.**

Ano, čtete správně. Váš krb má všechny předpoklady pro správnou přípravu dokonalé pizzy za neuvěřitelně krátkou dobu. Teplota vzduchu mezi 350 a 400°C vytvoří typický křupavý základ a oheň dodá neodmyslitelnou lehce kouřovou chuť.

Instalace sestavy je díky důmyslnému patentu opravdu jednoduchá. Stačí našroubovat, nastavit správnou šířku a výšku a ujistit se, že je zařízení stabilní. Na závěr osadíte speciální šamotovou desku a z vašeho domova se stane útulná restaurace pro rodinu a nejbližší přátele.

Můžete pozorovat, jak rychle se těsto peče a sýr rozpouští. To je možné jen díky šamotovému kameni, na kterém celá příprava probíhá. Speciální technologie zaručuje ideální a rovnoměrné prohřátí pracovní plochy. Během čtyř minut je hotovo – to se vám v elektrické troubě zkrátka nikdy podařit nemůže. Nyní již znáte to „horké tajemství“ italských šéfkuchařů, můžete se tedy za pomoci Pizza Casa pustit do práce.

Sestavu Pizza Casa je možné instalovat do interiérových i zahradních krbů v případě, že je topeniště minimálně 28 cm široké a 25 cm vysoké. Tak do toho!

Nový kachelník K&K Poker je tu!

HLADKÝ KACHEL 25X23					
foto	rozměry	názor	kód	jednotek	
			základní kachel	HL.2501	1,0
			půlkachel	HL.2502	0,7
			rohový kachel půl / celá	HL.2503	1,7
			rohový kachel půl / půl	HL.2505	1,4
			radiální rohový kachel r1 = 8 cm	HL.2506	1,4
			radiální kachel r2 = 29,5 cm r3 = 42,5 cm r4 = 57 cm r6 = 84 cm	HL.2507 HL.2508 HL.2509 HL.2510	1,4 1,4 1,4 1,4
			radiální kachel negativní r2neg = 28,5 cm r3neg = 42,5 cm r4neg = 57 cm	HL.2511 HL.2512 HL.2513	1,4 1,4 1,4

Od roku 2007, kdy jsme představili náš tištěný kachelník - nezbytnou pomůcku každého kamnáře - už uplynul nějaký ten pátek. Přišly nějaké aktualizace, ale sortiment naší keramické výroby se rozrůstá stále větším tempem. Proto jsme se odhodlali a přistoupili k nové edici.

Formát se přizpůsobil našemu tradičnímu čtverci a obsah se v přehledné formě rozrostl o všechny přírůstky sortimentu kachloví od roku 2009. V současné době kachelník ještě připomínkuje chlapi na dílně, ti o jeho obsahu konečkonců vědí nejvíce. Vy už si ho ale můžete objednávat v tištěné nebo digitální podobě na adrese prokop@kamnarstvi-bechyne.cz.

Postavte dům a vyberte si do něj kamna.

„Jo, to kdybych věděl dřív, tak bych to doma udělal jinak. Takhle abych to celý předělával.“ Tak tenhle povzdech jsme za těch 16 let, co vyrábíme keramiku a prodáváme kamna a krby, slyšeli už mnohokrát. Teprve tváří v tvář krbové vložce si člověk uvědomí, jak důležité je mít na ni doma to správné místo, vědět, na kterou stranu se bude otevírat a kudy povede odkouření. A to už nemluvíme o takových vymoženostech jako je akumulace, složité tahové systémy nebo napojení na teplovodní systém. A ruku na srdce, komu by se chtělo pár měsíců nebo i let po kolaudaci sekat do zdí a uklízet znovu po řemeslnících.

Dnešní doba přeje katalogům a internetovým galeriím. Nic proti tomu, ale papír snese všechno, o virtuálních světech nemluvě. I to byl jeden z důvodů, proč jsme se ze zchátralého objektu bývalého mlýna a lázní v Soběslavi rozhodli vybudovat rozsáhlou vzorkovnu, do které dnes zveme architekty, kamnáře a jejich zákazníky z celé republiky. Naší snahou je dát zákazníkům možnost opravdu si osahat široké spektrum produktů.

Proto u nás najdete, vedle příjemného prostředí, celou řadu funkčních staveb. Jednoduchá litinová kamna, plynové krby, kachlová kamna i krbové vložky. Skutečnou lahůdkou je výkonná teplovodní kamnová vložka HKD od firmy Brunner s obestavbou Ortner a kachlovím od K&K Poker, skutečné srdce našeho domu, na kterém si můžete prohlédnout špičkové technologie v provozu neboť tato stavba dodává teplo a teplou užitkovou vodu celé vzorkovně.

Nebo to zkuste obráceně!

Protože jsme vedle prodeje krbů a kamen také přední výrobci keramiky, najdete v Soběslavi řadu příkladů použití kachlů při obestavbě. Vyrábíme klasický sortiment v opravdu široké škále odstínů a motivů. Mezi naši chloubu patří unikátní repliky historického kachloví.

Rádi děláme věci sami od začátku až do konce. Proto máme i vlastní modelárnu, ve které vznikají i nové motivy podle přání zákazníka. Některé jako naprostý originál pro jednu jedinou instalaci, jiné se postupně stávají součástí naší sériové výroby. Tak vznikají i sety velkoplošné keramiky, které z našich dílen putují ke kamnářům v celé Evropě. Aby toho nebylo málo, naše keramika se občas odpoutá od původního spojení s kamnářským sortimentem a vstupuje do řady interiérů jen jako čistě estetický prvek.

Dá se říct, že u nás najdete ideální spojení špičkových sériových produktů od renomovaných evropských výrobců s čistě individuálním přístupem našeho týmu k potřebám jednotlivého zákazníka. U kamen a topení i když je vše stále stejné, pokaždé je to trochu jinak. Výhodu má ten, kdo si to včas uvědomí.

Těšíme se na vás, posedíme při dobré kávě, řeknete nám, co vás pálí a my vám zkusíme poradit, jak ten oheň správně nasměrovat tak, abyste z něj měli doma opravdovou radost.

Showroom Fire Factory SE

náb. Otakara Ostrčila 257 – 392 01 Soběslav

Otevírací doba:

pondělí - pátek 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.





*Jak na začátku, tak i na konci - je tu s námi železný pes. Dali jsme si hodně práce s tím, abychom vám ukázali, co všechno se dá s liti-
novým sporákem **Iron Dog 06** dokázat. Jdeme umývat nádobí a budeme se muset trochu postít. Zbytek je na vás! Tak hezký zbytek léta a příjemnou topnou sezónu 2013/2014 :-).*



www.kamnarstvi-bechyne.cz